

**PROCESSO ADMINISTRATIVO (SAL) Nº 019/2025  
COLETA DE PREÇOS ELETRÔNICA (SAL) Nº 001/2025  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025**

A FUNDAÇÃO VIDA, com sede à Avenida Thompson, nº 114, Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.296-670, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.091.618/0001-75, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. Alam Gualberto Teixeira, portador do CPF nº 215.620.378-46, considerando o julgamento da Coleta de Preços, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital nº 019/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Compras da Fundação, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades diárias da Rede de Saúde de Saloá/PE, conforme quantidades, especificações e forma de fornecimento constante no Termo de Referência da Coleta de Preços Eletrônica nº 001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> BEMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - ME. CNPJ: 48.495.866/0001-47. END: RUA VINTE E DOIS, Nº 180, BAIRRO RIO DOCE, OLINDA/PE. CEP: 53.090-180. TEL: (81) 3318-4044. E-MAIL: LICITACAO@BEMEDDISTRIBUIDORA.COM.BR. <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> JORGE THIAGO DE SOUZA SILVA. CPF nº 095.131.184-01						
ITEM	TIPO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADAS	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
8	UND	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: VISOR LCD, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO, ACIONAMENTO POR TOQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO SUPORTA ATÉ 150 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BALANÇA DIGITAL ALIMENTAÇÃO: 01 BATERIA CR2032 MEDIDAS DO PRODUTO (AXCXL): 2 X 29 X 30 CM	50	BALMAK	R\$57,86	R\$2.893,00
16	UND	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA BRAÇADEIRA MODELO ADULTO: (DESTINADA A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 22-28 CM): 14,5 (L) X 52 CM (C), TAMANHO DO MANGUITO: 12 (L) X 22 CM (C), FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG, VALOR DE UMA DIVISÃO: 2 MMHG, GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2 MMHG E 304 MMHG, RESPECTIVAMENTE, TOLERÂNCIA: +/- 3 MMHG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO, 01 BRAÇADEIRA COM MANGUITO, 01 PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 01 ESTOJO PARA VIAGEM, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUÊS).	10	G-TECH	R\$92,99	R\$929,90
18	UND	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À	10	G-TECH	R\$89,42	R\$894,20

		7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM:- 1 MANÔMETRO (0-300 MMHG);- 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - 10 À 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO);- PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;- ESTOJO COM ZÍPER. GARANTIA: 1 ANO REGISTRO NA ANVISA: 80275310022.				
19	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO: ESTETOSCÓPIO DUPLO É UM APARELHO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIA NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE ALTA SENSIBILIDADE, COM AUSCULTADOR DUPLO QUE CONTEM DIAFRAGMA NO LADO ADULTO, DESIGN AVANÇADO E ÓTIMA PERFORMANCE CAPAZ DE DETECTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. PARA UTILIZAR OS DOIS LADOS, BASTA TROCÁ-LOS GIRANDO A CAMPÂNULA 180°. COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANÉIS: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETA / BLACK; TAMANHO: ADULTO; COMPRIMENTO TOTAL: 77 CM; PESO: +/- 0,110 G ANVISA: 80540449002 GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS.	50	G-TECH	R\$71,11	R\$3.555,50
20	UND	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: HASTE CROMADA COM EXTREMIDADE FLEXÍVEL E COM CÚPULA EM PINTURA EPÓXI ACOMPANHA LÂMPADA EM LED BIVOLT, POSSUI INTERRUPTOR COM CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANDRIL BASE TIPO TRIPÉ EM TUBO QUADRADO EM PINTURA EPÓXI COM PONTEIRAS. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 1,61CM. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA: 1,10CM. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,12 X 0,37 X 0,37CM. PESO: 4 KG.	16	HOSP MOVEIS	R\$561,00	R\$8.976,00
25	UND	NEBULIZADOR PORTÁTIL: CARACTERÍSTICAS BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO, TECNOLOGIA SUPERFLOW PLUS, DESIGN ESPECIAL COMPACTO, LEVE E PORTÁTIL APROVADO PELO INMETRO ACOMPANHA DUAS MÁSCARAS (ADULTO E INFANTIL) MÁSCARAS MACIAS DE SILICONE BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES: 14 X 4 X 7 CM PESO: 170 G COR: BRANCO GARANTIA 3 ANOS. ITENS INCLUSOS 01 NEBULIZADOR PORTÁTIL DE BAIXO RUÍDO G-TECH MODELO COMPACT DC2 01 CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO 05 FILTROS DE AR 01 MÁSCARA ADULTO 01 MÁSCARA INFANTIL 01 TUBO DE AR + PINO CONECTOR 01 ADAPTADOR DE CORRENTE AC/DC 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	10	G-TECH	R\$156,59	R\$1.565,90
29	UND	OXÍMETRO: CARACTERÍSTICAS: VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA GRÁFICO EM BARRAS CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO 1 ANO DE GARANTIA ITENS INCLUSO: 01 OXÍMETRO DE PULSO G-TECH LED 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE 01 CAPA DE PROTEÇÃO DE SILICONE 01 CORDÃO DE TRANSPORTE 02 PILHAS AAA 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	20	G-TECH	R\$100,98	R\$2.019,60
30	UND	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CARACTERÍSTICAS: É IDEAL PARA MEDIR COM PRECISÃO A ALTURA DE CRIANÇAS. COM UMA ESCALA DE 100 CM E MARCADOR REMOVÍVEL, ESTE PRODUTO É LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, COM MEDIDORES POSICIONADOS NO LADO ESQUERDO. MODELO: TAYLOR INDICAÇÃO: MEDIR ALTURA DIMENSÕES: 108 CM X 20 CM PESO: 0,8 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA MODELO TAYLOR	10	BALMAK	R\$168,36	R\$1.683,60
31	UND	TERMÔMETRO CLÍNICO: DESCRIÇÃO: MODO TEMPERATURA CORPORAL: OPERAÇÃO: 32°C - 42°C (90°F - 109,9°F) PRECISÃO: +/-0,1°C TAXA DE RESOLUÇÃO 0,1 GRAU MÉTODO DE MEDIDA: COM CONTATO TEMPO DE MEDIÇÃO: APROX. 10 SEGUNDOS VISOR LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) ALARME DE TEMPERATURA SONORO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 10 SEGUNDOS SEM OPERAÇÃO TEMPERATURA/UMIDADE 10-40°C/ 10-80% RH ALIMENTAÇÃO 1X 1,55V BATERIA (UCC392, LR41)	30	G-TECH	R\$14,55	R\$436,50
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 22.954,20</b>

### **3. DA VALIDADE DA ATA**

**3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de doze meses, a partir de sua assinatura, admitidas eventuais prorrogações dentro dos limites legais.

### **4. REVISÃO E CANCELAMENTO**

**4.1.** A Fundação Vida realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**4.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual aumento dos descontos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Fundação Vida promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

**4.3.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Fundação Vida convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) o aumento do desconto praticados pelo mercado.

**4.4.** O fornecedor que não aceitar aumentar seu desconto ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**4.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem aumentarem seus descontos aos valores de mercado observará a classificação original.

**4.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Fundação Vida poderá:

**4.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**4.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**4.6.** Não havendo êxito nas negociações, a Fundação Vida deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**4.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**4.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**4.7.2.** Não aceitar aumentar ser desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.3. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2, e 4.7.3 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. Por razão de interesse público; ou

4.9.2. A pedido do fornecedor.

## 5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao Edital.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.

5.3. A ata de realização da sessão pública da Coleta de Preços, contando a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Garanhuns, em 09 de maio de 2025

Alam Gualberto Teixeira  
Diretor-Presidente da Fundação da Vida  
CONTRATANTE

Jorge Thiago de Souza Silva  
BEMED Com. Atac. de Produtos De Higiene  
CONTRATADA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO (SAL) Nº 019/2025  
COLETA DE PREÇOS ELETRÔNICA (SAL) Nº 001/2025  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025**

A FUNDAÇÃO VIDA, com sede à Avenida Thompson, nº 114, Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.296-670, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.091.618/0001-75, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. Alam Gualberto Teixeira, portador do CPF nº 215.620.378-46, considerando o julgamento da Coleta de Preços, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital nº 019/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Compras da Fundação, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades diárias da Rede de Saúde de Saloá/PE, conforme quantidades, especificações e forma de fornecimento constante no Termo de Referência da Coleta de Preços Eletrônica nº 001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

RAZÃO SOCIAL: SIGMA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 46.888.543/0001-98. END: RUA IDELFONSO FREIRE, Nº 42, CENTRO, ARCOVERDE/PE, CEP: 56506520. TEL: (87) 9 9826-0852 REPRESENTANTE LEGAL: GENIVALDO SOARES DE ARAUJO JUNIOR. CPF nº 110.807.894-05.						
ITEM	TIPO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADAS	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	ANALISADOR BIOQUIMICO: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE ALTO DESEMPENHO E BAIXO CONSUMO PARA TESTES BIOQUÍMICOS E IMUNOTURBIDIMÉTRICOS. VELOCIDADE DE 180 TESTES FOTOMÉTRICOS/HORA PODENDO CHEGAR A ATÉ 540 TESTES QUANDO COMBINADOS COM O MÓDULO ISE (OPCIONAL). CICLO FIXO DE LEITURA; 12 FILTROS DE LEITURA (340 - 800NM); BANDEJA DE REAGENTES FLEXÍVEL COM ATÉ 80 POSIÇÕES; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS E REAGENTES. CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE NOMINAL: 180 TESTES FOTOMÉTRICOS/HORA E 540 TESTES QUANDO COMBINADOS COM ISE (OPCIONAL); REAGNETES - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; ATÉ 80 POSIÇÕES; REFRIGERADA; VOLUME DE ASPIRAÇÃO: 10 A 300 ML; DETECTOR DIGITAL DE NÍVEL DE LÍQUIDOS; AMOSTRAS: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; 40 POSIÇÕES; VOLUME DE ASPIRAÇÃO: 2 A 35 ML; DETECTOR DIGITAL DE NÍVEL DE LÍQUIDOS; DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS. REAÇÃO: 56 CUBETAS; VOLUME MÍNIMO DE REAÇÃO: 100 ML; MONITORAMENTO EM TEMPO REAL; VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEITURA DAS CUBETAS. METODOLOGIAS PERMITE EXECUTAR 80 TESTES COLORIMÉTRICOS, ALÉM DOS TRÊS PARÂMETROS DO MÓDULO ISE (OPCIONAL); CALIBRAÇÕES LINEARES, NÃO-LINEARES COM VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DAS CURVAS. SISTEMA FOTOMÉTRICO. FOTÔMETRO COM GRADE DE DIFRAÇÃO COM 12 DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA (340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700 E 800 NM); LEITURA BICROMÁTICA; LÂMPADA	1	LABTEST	175.000,00	R\$175.000,00

		HALÓGENA DE TUNGSTÊNIO; SISTEMA DE LAVAGEM LAVAGEM AUTOMÁTICA DAS CUBETAS DE REAÇÃO; UTILIZA SOLUÇÃO ALCALINA; LAVAGEM DE SONDA INTERNA E EXTERNAMENTE. SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE UM HOMOGENEIZADOR. (MARCA DE REFERENCIA: AUDMAX EVOLUTION SEM ISE- LBTEST)				
2	UND	ANALISADOR DE ELETROLITOS: PACKS PLUG AND PLAY COM VIDA ÚTIL DE 3 MESES E TAMANHOS QUE SE ADEQUAM A ROTINA DO LABORATÓRIO (500 TESTES, 1000 TESTES E 3000 TESTES). UM ANALISADOR E MÚLTIPLOS CARTUCHOS COM TODOS OS REAGENTES INCLUIDOS, INCLUSIVE OS RESÍDUOS DAS ANÁLISES. CONTROLE DE QUALIDADE GRÁFICOS DE LEVEY E JENNINGS E REGRAS DE WESTGARD. IMPRESSORA IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA DE 24 COLUNAS REGISTRO DE REAGENTES RASTREABILIDADE TOTAL VIA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO RFID. ARMAZENAMENTO DE DADOS 10.000 RESULTADOS DE PACIENTES. AMBIENTE OPERACIONAL TEMPERATURA: 15-35°C UMIDADE: 15-90% REQUISITOS DE ENERGIA 100-240V; 50/60 HZ DIMENSÃO E PESO 268 MM (LARGURA) 334 MM (ALTURA) 425 MM (PROFUNDIDADE) 8KG PARÂMETROS NA, K, CL E ICA VELOCIDADE 90 TESTES/HORA TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA (BIOSSENSOR DE FILME ESPESSO) LIVRE DE MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DOSAGEM DIRETA CALIBRAÇÃO CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE 1- PONTO PARA TODAS AS AMOSTRAS OU SOB DEMANDA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE 2- PONTOS A CADA 12H OU SOB DEMANDA. TIPO DE AMOSTRA SANGUE TOTAL, PLASMA, SORO, URINA DILUÍDA E SOLUÇÃO AQUOSA. VOLUME DE AMOSTRA 35 A 90 µL SOFTWARE PORTUGUÊS. (MARCA DE REFERENCIA: EC 90 ANALISADOR DE IONS - ERBA)	1	EQUIP	R\$45.500,00	R\$45.500,00
3	UND	ANALISADOR HEMATOLÓGICO: ACESSÓRIOS: 2 CHAVES; 1 MANGUEIRA DILUENTE; 1 MANGUEIRA ESGOTO; 2 TAMPAS COM MANGUEIRAS PARA OS REAGENTES MINICLEAN E MINILYSE. EFICIÊNCIA DO PROCESSO EM HEMATOLOGIA: TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA; MICROAMOSTRAGEM: SOMENTE 10 µL; ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA BASEADO EM CARTÃO INTELIGENTE (OPCIONAL); SEM COMPRESSOR (TECNOLOGIA DE MOTOR DE PASSO). CARACTERÍSTICAS: MÉTODOS DE MEDIÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA; VÁLVULAS DE LÍQUIDO (SEM COMPRESSÃO); CONFIABILIDADE E MAIOR PRECISÃO; SEM COMPRESSOR (MOTOR DE PASSO); CONFIABILIDADE, MENOS MANUTENÇÃO E RUÍDO; 8 OU 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS; CBC / DIFF 3 PARTES; TUBO ABERTO OU FECHADO. DADOS TÉCNICOS: PESO: 14 KG; FONTE DE ENERGIA: 90/240 V - 50/60 HZ - 230 VA; IMPRESSORA: MATRICIAL; DESEMPENHO: 60 AMOSTRAS/HORA (TUBO ABERTO) OU 55 AMOSTRAS/HORA (TUBO FECHADO); GERENCIAMENTO DE DADOS: CARTÕES INTELIGENTES AUTOMATIZADOS USADOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DE DADOS DO PACIENTE (OPCIONAL); RS 232; CONEXÃO MONODIRECIONAL; MEMÓRIA: ÚLTIMO RESULTADO (COM CURVAS) OU 78 RESULTADOS (MEMÓRIA BASEADA EM CARTÕES INTELIGENTES OPCIONAIS); TELA: 2 LINHAS DE 40 CARACTERES ALFANUMÉRICOS; AMOSTRAS: 60 AMOSTRAS/HORA (TUBO ABERTO) PARÂMETROS (16+2): MODO CBC (18 PARÂMETROS): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,*RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, *PDW, % E # DE LIN, MON AND GRA; GRÁFICOS: HISTOGRAMAS LMG, RBC, PLT; VOLUME DE AMOSTRA: MODO CBC: 10 µL; ESTABILIDADE: 24 HOURS (CBC); MODO OPERACIONAL DE AMOSTRA: MODO ABERTO COM 4 POSIÇÕES NO HOLDER (QC, 125 OU 500 µL, 3 OR 5 ML); IDENTIFICAÇÃO: PACIENTE I.D., SEQUENCIA; FLAGS: FLAGS DE PATOLOGIA (WBC, RBC E PLT) , LIMITES DE NORMALIDADE E CONTAGEM DE SINALIZADORES DE FALHA. RUO (APENAS PARA USO EM PESQUISA). RESULTADOS: PARÂMETROS: WBC - PRECISÃO (CV %): < 2,5% - LINEARIDADE: 0-100 X 10 <sup>9</sup> /MM <sup>3</sup> ; PARÂMETROS: RBC - PRECISÃO (CV %): < 2% - LINEARIDADE: 0-8 X 10 <sup>6</sup> /MM <sup>3</sup> ; PARÂMETROS: HGB - PRECISÃO (CV %): < 1,5% - LINEARIDADE: 0-26 G/DL; PARÂMETROS: HCT - PRECISÃO (CV %): < 2% - LINEARIDADE: 0-80%; PARÂMETROS: PLT (SANGUE TOTAL) - PRECISÃO (CV %): < 5% - LINEARIDADE: 0-2200 X 10 <sup>9</sup> /MM <sup>3</sup> ; PARÂMETROS: PLT (CONCENTRADO PLT) - PRECISÃO (CV %): < 5% - LINEARIDADE: 0-4000 X 10 <sup>9</sup> /MM <sup>3</sup> ; (MARCA DE REFERÊNCIA: ABX MICROS 60 QT)	1	ZYBIO	R\$97.000,00	R\$97.000,00
4	UND	AUTOCLAVE: SECAGEM DE PORTA FECHADA: OS MODELOS 17 E 21L POSSUEM SISTEMA EFICIENTE DE SECAGEM SEM A NECESSIDADE DE ABERTURA DA PORTA; FÁCIL OPERAÇÃO: PAINEL E CONTROLE DIGITAL; CICLOS PRÉ-PROGRAMADO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO; DURABILIDADE: INDICADORES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA; PORTA E TANQUE EM AÇO INOX; FABRICADA COM OS MELHORES COMPONENTES DO MERCADO; GABINETE COM POLÍMEROS DE ENGENHARIA (LEVE), O QUE REDUZ A INCIDÊNCIA DE OXIDAÇÕES.	8	AGNUS	R\$7.180,00	R\$57.440,00
5	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA 200KG: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS: COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA; COM PÉS	17	BALMAK	R\$1.300,00	R\$22.100,00

		REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM; COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM; COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT, COM FREQUÊNCIA 60 HZ GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO				
6	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, OBESO ATÉ 300KG; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300 KG; DIVISÃO DE FRAÇÕES DE 50 A 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ALTURA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 2,00 METROS E GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; BIVOLT 110/220 V; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO	17	BALMAK	R\$1.342,00	R\$22.814,00
7	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA, COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA; COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 28 CM DE LARGURA; 48 CM DE PROFUNDIDADE; 8 CM DE ALTURA; COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL); CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 KG; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÍNIMO 05 GRAMAS; CONTENDO RÉGUA PARA MEDIÇÃO; BIVOLT. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO	17	BALMAK	R\$825,00	R\$14.025,00
9	UND	BIOMBO: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ESTRUTURA ROBUSTA; CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA SUPERIORES. PINTURA ELETROSTÁTICA: ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA QUE OFERECE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E DESGASTE, MANTENDO O BIOMBO COM APARÊNCIA IMPECÁVEL POR MAIS TEMPO. DIVISÓRIAS EM ALGODÃO: TRÊS DIVISÓRIAS CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALGODÃO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E HIGIÊNICO PARA OS PACIENTES. MEDIDAS APROPRIADAS: ALTURA DE 1,80M E COMPRIMENTO TOTAL DE 1,75M, OFERECENDO COBERTURA ADEQUADA E PRIVACIDADE COMPLETA. MOBILIDADE FACILITADA: EQUIPADO COM QUATRO RODÍZIOS QUE PERMITEM FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E REPOSICIONAMENTO CONFORME A NECESSIDADE. DESMONTÁVEL: DESIGN PRÁTICO E DESMONTÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO QUANDO NECESSÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO CARBONO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA DIVISÓRIAS: TECIDO DE ALGODÃO ALTURA: 1,80M COMPRIMENTO: 1,75M RODÍZIOS: 4 UNIDADES BENEFÍCIOS: DURABILIDADE: A ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E A PINTURA ELETROSTÁTICA GARANTEM UMA LONGA VIDA ÚTIL. HIGIENE: DIVISÓRIAS DE ALGODÃO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PRATICIDADE: DESMONTÁVEL E FÁCIL DE MONTAR, IDEAL PARA AMBIENTES DINÂMICOS. MOBILIDADE: RODÍZIOS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO SEM ESFORÇO. INVISTA NA QUALIDADE E FUNCIONALIDADE DO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO AÇO CARBONO BRANCO.	15	HOSP MOVEIS	R\$450,00	R\$6.750,00
10	UND	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: USADA PARA APOIAR O BRAÇO NA APLICAÇÃO DE INJEÇÕES, MEDICAMENTOS ENTRE OUTROS. ITENS OPCIONAIS: ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL; VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES; VARIAÇÃO NAS ESPESSURAS E DIÂMETROS DAS CHAPAS E TUBOS; ITENS INCLUSOS: CONTÉM 01 UMA BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM TELHA EM POLIPROPILENO SEM RODÍZIO - TUBOMED	10	HOSP MOVEIS	R\$245,00	R\$2.450,00
11	UND	CAIXA TÉRMICA 18 LITROS: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO PADRÃO RBC/INMETRO PONTOS 2°C E 8°C DICAS E INSTRUÇÕES DE USO: NUNCA LAVE O PRODUTO COM ÁGUA POIS PODE DANIFICAR O TERMÔMETRO TRANSPORTAR SEMPRE COM A TAMPA FECHADA; NÃO UTILIZAR OBJETOS ABRASIVOS COMO ESPONJA DE AÇO, FIBRAS ABRASIVAS OU SIMILARES PARA SUA LIMPEZA; LIMPEZA INTERNA E EXTERNA SOMENTE COM PANO ÚMIDO; TEMPO DE DEGELÓ TOTAL: 12 HORAS MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) ALÇA PARA TRANSPORTE PESO: 1,6 KG MEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 33X39X27 CM MEDIDAS INTERNAS: AXLXP 31X37X25 CM TERMÔMETRO DISPLAY LCD ALIMENTAÇÃO POR 2 BATERIAS LR44 (INCLUSO) FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMÔMETRO: -50 + 110 ° C PRECISÃO: ± 1°C TAMANHO DISPLAY: 47X28X14 MM	20	MOR	R\$146,67	R\$2.933,40

12	UND	CAIXA TÉRMICA 5 LITROS: MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) ALÇA PARA TRANSPORTE PESO: 1 KG MEDIDAS EXTERNAS: AXLXP 20X19X26 CM MEDIDAS INTERNAS: AXLXP 16X16X22 CM	10	MOR	R\$135,00	R\$1.350,00
13	UND	CÂMARA FRIA: DESCRIÇÃO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNO BIOLÓGICO EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ARMAZENAMENTO CIENTÍFICO DE VACINAS CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA: 120 LITROS REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO. DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. DE QUATRO GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS DE VIDRO DUPLO OU ACRILICO COM SISTEMA ANTE EMBAÇANTE. PORTA DE VIDRO DUPLO E/OU TRIPLO TIPO NO FOG POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADOR PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 40C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE. COM PORTA USB PARA EMISÃO DE RELATORIO DE TEMPERATURA. MONITORAMENTO VIA WI-FI COM INDICAÇÃO DE BATERIA, TENSÃO DE REDE, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, PORTA ABERTA E TEMPERATSISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BACKUP DE ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL PARA TODA A REDE DE COMANDO ELETRÔNICO E SISTEMAS DE ALARMES, COM MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS INSUMOS INTERNO DE NO MÍNIMO 72 HORAS NA FALTA DE ENERGIA. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA DESLIGA. TENSÃO 220V. COM CERTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA OU MS.	5	ELBER MEDICAL	R\$16.750,00	R\$83.750,00
14	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DETECÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS (BCF) A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, NO MÁXIMO; FAIXA DE TRANSMISSÃO DE 30 A 240 BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MINUTO, NO MÍNIMO, DEVE APRESENTAR UM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO COM FREQUÊNCIA 2,0 A 2,2 MHZ, NO MÍNIMO; TRANSDUTOR DEVE SER DESCONNECTÁVEL; DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL E DESINFETANTES DE USO HOSPITALAR; DEVE POSSUIR CONTROLE DE VOLUME; POTÊNCIA DE AUTO-FALANTE DEVE TER NO MÍNIMO 600MW; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; ACESSÓRIOS: TRANSDUTOR PARA DETECÇÃO FETAL; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA E INSTRUÇÃO DE USO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	17	MD	R\$820,00	R\$13.940,00
15	UND	ESCADA DOIS DEGRAUS: DESCRIÇÃO TAMANHO: 41X35CM (ALT. X LARG.) A ESCADINHA FIXA 2 DEGRAUS HOSPITALAR, É INDICADA PARA FACILITAR O ACESSO A CAMAS HOSPITALARES, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, ESTÉTICAS, PODOLOGIAS, FARMÁCIAS, MESAS PARA MASSAGEM, TRAZENDO FACILIDADE PARA O PACIENTE ACESSAR A MACA GARANTINDO ASSIM SEGURANÇA PARA O CLIENTE. DIFERENCIAIS: MODERNO E ALTA RESISTÊNCIA; SUPORTA ATÉ 130 KG; DOIS DEGRAUS PARA FACILITAR ACESSO À MACAS HOSPITALAR. PRINCIPAIS INDICAÇÕES: MACAS HOSPITALARES, CLÍNICAS MÉDICAS E ESTÉTICA, FARMÁCIAS, CLÍNICAS DE PODOLOGIAS, MULTIUSO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E FERRO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE REFERÊNCIA: IT165	45	HOSP MOVEIS	R\$190,00	R\$8.550,00
17	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: BRAÇADEIRA NO TAMANHO OBESO COM DUAS OPÇÕES DE TAMANHO ESCOLHA A DESEJADA : OBESO ALCANCE DE 27 A 45 CM/ EXTRA OBESO ALCANCE DE 35 A 51 CM CONFECCIONADA EM NYLON; PÊRA; VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; MANÔMETRO (0-300MMHG) – CALIBRADO.	10	PEMIUM	R\$130,00	R\$1.300,00
21	UND	LANTERNA CLÍNICA: DESCRIÇÃO: A LANTERNA CLÍNICA BIOLAND GARANTE ALTA VISIBILIDADE PARA EXAMES MÉDICOS. DISPONÍVEL NAS CORES: PRETA, PRATA, VERDE, VERMELHA, ROSA, ROXA. LÂMPADA DE LED (LUZ BRANCA). CORPO DE ALUMÍNIO. ACIONAMENTO TIPO CANETA. RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (LED). ALTA ILUMINAÇÃO. LEVE E PRÁTICA. CLIPE PARA BOLSO. ALIMENTAÇÃO: 2 X AAA. OBS: NÃO ACOMPANHA PILHA. MODELO: LT200	20	VAGALU MY	R\$69,50	R\$1.390,00
22	UND	MACA GINECOLÓGICA: MACA GINECOLÓGICA É DIVIDIDO EM 3 PARTES E CONTA COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 (REAL) E REVESTIDO COM MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE. O ENCOSTO PODE SER REGULADO EM 5 NÍVEIS	15	HOSP MOVEIS	R\$1.135,00	R\$17.025,00

		<p>ATRAVÉS DE CREMALHEIRA CROMADA SENDO AS SEGUINTE INCLINAÇÕES, 60 GRAUS, 50 GRAUS, 40 GRAUS, 30 GRAUS E A POSIÇÃO RETA PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. O ASSENTO É FIXO E CONTA COM DIMENSÕES VISANDO O CONFORTO DO PACIENTE. A PESEIRA POSSUI REGULAGEM DE INCLINAÇÃO EM 4 NÍVEIS SENDO TOTALMENTE LEVANTADA, 20 GRAUS, 40 GRAUS E TOTALMENTE ABAIXADA E SEU MOVIMENTO PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MANIPULO LATERAL FACILITANDO O MANUSEIO PARA O PROFISSIONAL DIMENSÕES DA MACA DIMENSÕES DO LEITO (PESEIRA ABAIXADA): 1,34C X 0,58L M DIMENSÕES DO LEITO (PESEIRA LEVANTADA): 1,78C X 0,58L M ALTURA DO ASSENTO: 0,80M PESO SUPORTADO: 200KG. EMBALAGEM: DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 1,45C X 0,73L X 1,00A M TIPO DE EMBALAGEM: ENGRADADO DE MADEIRA REFORÇADO. PESO BRUTO: 70KG</p>				
23	UND	<p>MACA SIMPLES: DESCRIÇÃO: MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENGOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL CÓDIGO DO PRODUTO:MC02, ERGONOMIA:5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO DIFERENCIAIS: ALTA DURABILIDADE / FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / SUPER RESISTÊNCIA/ESTRUTURA DOS PÉS: AÇO TUBULAR 1.1/4 P1.5 . ESTRUTURA DO ESTOFADO: MDF 15 MM MEDIDAS MONTADA: 180 CM X 60 X 80 CM - (C X L X A);DENSIDADE:D-28, REVESTIMENTO: CORINO CIPATEXCAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 250 KG PESO DO PRODUTO: 33,05 KGPESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 36,05 KG</p>	30	HOSP MOVEIS	R\$850,00	R\$25.500,00
24	UND	<p>MICROSCÓPIO: BIOLÓGICO PLATINA MÓVEL BINOCULAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AUMENTOS: 40X, 64X, 100X, 160X, 400X, 640X, 1000X E, COM A OCULAR OPCIONAL DE 16X E 25X, TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, 160 MM, INCLINAÇÃO DE TUBO DE 30°, ROTAÇÃO DE 360°, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55MM A 75MM, AJUSTE DE DIOPTRIA LADO ESQUERDO +/- 5. OCULAR INCLUSA: WF 10X (18MM). OBJETIVA ACROMÁTICA: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R) OIL. PORTA OBJETIVAS REVERSO PARA 04 OBJETIVAS. PLATINA MECÂNICA DE DUPLA CAMADA 125MM X 115MM, MOVIMENTO X (70 MM) MOVIMENTO Y (30 MM) COM BOTÕES CONJUGADOS À DIREITA, ESCALA VERNIER DE 0,1 MM. CONDENSADOR COM AJUSTE DE ALTURA ESPIRAL, ABBE 1.25 NA COM ÍRIS DIAFRAGMA E PORTA FILTRO. FOCALIZAÇÃO: MACROMÉTRICO COM ÁREA DE TRABALHO 13 MM E MICROMÉTRICO COM CURSO DE 0,002MM POR DIVISÃO, MACRO E MICRO CONJUGADOS EM BOTÕES BILATERAIS. TRAVA MECÂNICA PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA ACIDENTAL DA LÂMINA. ILUMINAÇÃO: LÂMPADA LED. TENSÃO DE ENTRADA: 85VAC - 260VAC (CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO)</p>	1	OPTIK	R\$6.200,00	R\$6.200,00
26	UND	<p>NEGATOSCÓPIO: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS INOX -PORTAL PE2780-IESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:- CONTÉM 2 CORPOS BIVOLT.-ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX- FRENTE EM ACRÍLICO BRANCO.- LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LED;- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA;- CABO ELÉTRICO COM 1,00M DE COMPRIMENTO;- PRESILHAS EM AÇO INOX PARA A FIXAÇÃO DO RAIO-X.-DIMENSÕES: 60CM L X 45CM A X 4,5CM PROF.REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>	8	PORTAL HOSPITA LAR	R\$750,00	R\$6.000,00
27	UND	<p>OFTALMOSCÓPIO DIRETO: ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS, ABERTURAS: FILTRO: VERDE LÂMPADA: LED VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS. TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K MATERIAL DA CABEÇA: ABS. MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI CLIP DE BOLSO: POSSUI COMPRIMENTO TOTAL: 17CM PESO TOTAL: 65G</p>	10	MD	R\$1.235,00	R\$12.350,00
28	UND	<p>OTOSCÓPIO SIMPLES: CARACTERÍSTICAS:LENTE: FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2.5 X; CABEÇOTE: TERMOPLÁSTICO CROMADO; CABO: METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MÉDIAS ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS (TAMANHO C) COM CAPA PROTETORA ANTIDESLIZANTE EM PVC PRETO; ILUMINAÇÃO: LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE); TENSÃO ELÉTRICA: 2,5 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 15.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 3.000 K (KELVIN) - BRANCO QUENTE; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS - MÍNIMA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 (UM) OTOSCÓPIO 2,5V PRETO TK LED - MIKATOS; 01 (UM) ESPÉCULO REUTILIZÁVEL N01 - 2.5 MM (DIÂMETRO); 01 (UM) ESPÉCULO REUTILIZÁVEL N02 - 4.0 MM (DIÂMETRO); 01 (UM) ESPÉCULO REUTILIZÁVEL N03 - 5.0 MM (DIÂMETRO); 01 (UM) ESPÉCULO REUTILIZÁVEL N04 - 7.0 MM (DIÂMETRO); 01 (UM) ESPÉCULO REUTILIZÁVEL N05 - 9.0 MM (DIÂMETRO); 01 (UM) ESPÉCULO SEM REFORÇO METÁLICO; 01 (UMA) LÂMPADA LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE) - 2.5 V (VOLTS) X 20 MA; 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 (UMA) BOLSA DE ACONDICIONAMENTO.</p>	10	MIKATOS	R\$635,00	R\$6.350,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$629.717,40</b>

### 3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de doze meses, a partir de sua assinatura, admitidas eventuais prorrogações dentro dos limites legais.

#### **4. REVISÃO E CANCELAMENTO**

**4.1.** A Fundação Vida realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**4.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual aumento dos descontos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Fundação Vida promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

**4.3.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Fundação Vida convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) o aumento do desconto praticados pelo mercado.

**4.4.** O fornecedor que não aceitar aumentar seu desconto ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**4.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem aumentarem seus descontos aos valores de mercado observará a classificação original.

**4.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Fundação Vida poderá:

**4.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**4.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**4.6.** Não havendo êxito nas negociações, a Fundação Vida deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**4.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**4.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**4.7.2.** Não aceitar aumentar ser desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles praticados no mercado; ou

**4.7.3.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**4.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2, e 4.7.3 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**4.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. Por razão de interesse público; ou

4.9.2. A pedido do fornecedor.

## **5. CONDIÇÕES GERAIS**

**5.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao Edital.

**5.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.

**5.3.** A ata de realização da sessão pública da Coleta de Preços, contando a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Garanhuns, em 09 de maio de 2025

Alam Gualberto Teixeira  
Diretor-Presidente da Fundação da Vida  
CONTRATANTE

Genivaldo Soares de Araujo Junior  
Sigma Mat. Medicos e Hospitalares Ltda.  
CONTRATADA